

PID:  
02537000  
CID:  
CN.A0000E

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to*

**CONTACT ITALIA SRL**  
**S.P. 157, C.S. 1456, C.DA GROTTAFORMICA**  
**70022 ALTAMURA BA**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Dispositivi di connessione**  
**( Rif. di tipo C25 )**

*Connecting devices*  
*( Type ref. C25 )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on:

**2004-12-01**

Data di aggiornamento | Updated on

**2009-02-13**

Sostituisce | Replaces

**2008-06-11**

  
**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2004-12-01  
*Data di aggiornamento / Updated on* 2009-02-13  
*Sostituisce / Replaces* 2008-06-11

**Prodotto | Product**

**Dispositivi di connessione**  
**Connecting devices**

**Concessionario | Licence Holder**

**CONTACT ITALIA SRL**  
**S.P. 157, C.S. 1456, C.DA GROTTAFORMICA**  
**70022 ALTAMURA BA**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

PL.A0003K C02554808

70022 ALTAMURA

BA Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

**Norme**

EN 60998-1:2004  
 EN 60998-2-1:2004  
 Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

**Standards**

EN 60998-1:2004  
 EN 60998-2-1:2004  
 Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

**Rapporti | Test Reports**

02EJ00004

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

<i>Tipo di dispositivo   Type of device</i>	<b>morsetto / terminal</b>
<i>Tipo di esecuzione   Type of execution</i>	<b>singolo / single</b>
<i>Tipo di costruzione   Type of construction</i>	<b>monoblocco / enbloc</b>
<i>Terminali   Terminals</i>	<b>morsetti a vite / screw terminals</b>
<i>Protezione contro la scossa elettrica   Protection against electric shock</i>	<b>senza protezione / without protection</b>
<i>Grado di protezione   Degree of protection (IP)</i>	<b>IP00</b>
<i>Tensione nominale   Rated voltage</i>	<b>500V</b>
<i>Temperatura ambiente   Ambient temperature (T)</i>	<b>T85 °C</b>
<i>Indice di tracking   Tracking index (PTI)</i>	<b>PTI175</b>
<i>Capacità di connessione   Connecting capacity</i>	<b>25mm<sup>2</sup></b>

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.E00CMJ

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>CONTACT ITALIA (logo)</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>C25</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference</i>	<b>C25</b>

**Ulteriori informazioni | Additional Information**

Numero di conduttori connettibili:  
 (2x25 - 2/3x16 - 2/4x10)mm<sup>2</sup> rigidi  
 (2x16 - 2/3x10 - 2/4x6)mm<sup>2</sup> flessibili.

Number of the connectible conductors:



(2x25 - 2/3x16 - 2/4x10)mm<sup>2</sup> rigid  
(2x16 - 2/3x10 - 2/4x6)mm<sup>2</sup> flexible.

### Diritti di concessione | Annual Fees

SN.E001U0

BTJ.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1

  
**IMQ S.p.A.**